

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

61747-6

Première édition
First edition
2004-04

**Dispositifs d'affichage à cristaux liquides
et à semiconducteurs –**

**Partie 6:
Méthodes de mesure pour les modules
à cristaux liquides –
Type transmissif**

Liquid crystal and solid-state display devices –

**Part 6:
Measuring methods for liquid crystal modules –
Transmissive type**

© IEC 2004 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

W

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	4
1 Domaine d'application et objet	8
2 Références normatives	10
3 Définition de la chromaticité et du pixel	10
4 Conditions normales de mesures	12
4.1 Equipement et montage normaux de mesure	12
4.2 Positions normales de mesure	16
4.3 Conditions normales de fonctionnement du dispositif	18
4.4 Conditions ambiantes normales	18
4.5 Processus de mesure normal.....	18
5 Méthodes de mesure	20
5.1 Luminance et son uniformité	20
5.2 Caractéristiques de préchauffage.....	22
5.3 Temps de réponse (temps d'allumage, temps d'extinction, temps de montée et temps de descente)	24
5.4 Papillotement (afficheurs multiplexés).....	30
5.5 Rapport de contraste de luminance.....	32
5.6 Direction de meilleure vision/largeur d'angle de vue	36
5.7 Largeur d'angle de vue sans inversion de l'échelle des gris.....	38
5.8 Facteur de réflexion spéculaire provenant de la surface de la zone active	40
5.9 Chromaticité du blanc et son uniformité (afficheurs matriciels uniquement)	44
5.10 Reproduction de la couleur (afficheurs matriciels uniquement)	46
5.11 Résolution d'affichage (afficheurs matriciels à haute résolution seulement)	48
5.12 Paradiaphotie	50
5.13 Consommation d'énergie	54
Annexe A (informative) Conditions normales de mesure	60
Annexe B (informative) Méthodes de mesure pour les dispositifs d'affichage à cristaux liquides (du type segment)	62
Figure 1 – Système de mesure et sa configuration.....	12
Figure 2 – Définition des coordonnées polaires θ , φ	14
Figure 3 – Positions normales de mesure aux centres de tous les rectangles p0-p24	16
Figure 4 – Exemple de caractéristique de préchauffage.....	24
Figure 5 – Relation entre le signal d'excitation et les temps de réponses optiques	28
Figure 6 – Caractéristique en fréquence de l'intégrateur (réponse du système visuel humain)	32
Figure 7 – Exemple de spectre de puissance.....	32
Figure 8 – Exemple d'inversion de niveaux de gris.....	40
Figure 9 – Exemple de montage normal pour les mesures de réflexion spéculaire	42
Figure 10 – Mire de drapeau à damier pour les mesures de consommation de courant et de puissance.....	54
Figure 11 – Exemple de schéma fonctionnel de mesure pour la consommation de courant et d'énergie d'un dispositif à affichage à cristaux liquides.....	56

CONTENTS

FOREWORD.....	5
1 Scope and object.....	9
2 Normative references.....	11
3 Chromaticity and pixel definitions.....	11
4 Standard measuring conditions.....	13
4.1 Standard measurement equipment and setup.....	13
4.2 Standard measurement positions.....	17
4.3 Standard device operation conditions.....	19
4.4 Standard ambient conditions.....	19
4.5 Standard measuring process.....	19
5 Measuring methods.....	21
5.1 Luminance and luminance uniformity.....	21
5.2 Warm-up characteristics.....	23
5.3 Response times (turn-on time, turn-off time, rise time and fall time).....	25
5.4 Flicker (multiplexed displays).....	31
5.5 Luminance contrast ratio.....	33
5.6 Peak viewing direction – Viewing angle range.....	37
5.7 Viewing angle range without gray-scale inversion.....	39
5.8 Specular reflectance from the active area surface.....	41
5.9 White chromaticity and its uniformity (matrix displays only).....	45
5.10 Reproduction of colour (matrix displays only).....	47
5.11 Display resolution (high resolution matrix displays only).....	49
5.12 Cross-talk.....	51
5.13 Power consumption.....	55
Annex A (informative) Standard measuring conditions.....	61
Annex B (informative) Measuring methods for liquid crystal display devices (segment type).....	63
Figure 1 – Measuring system and its configuration.....	13
Figure 2 – Definition of polar coordinates θ , φ	15
Figure 3 – Standard measurement positions at the centres of all rectangles p0-p24.....	17
Figure 4 – Example of warm-up characteristic.....	25
Figure 5 – Relationship between driving signal and optical response times.....	29
Figure 6 – Frequency characteristics of the integrator (response of human visual system).....	33
Figure 7 – Example of power spectrum.....	33
Figure 8 – Example of gray-scale inversion.....	41
Figure 9 – Example of standard set-up for specular reflection measurements.....	43
Figure 10 – Checker-flag pattern for current and power consumption measurements.....	55
Figure 11 – Example of measuring block diagram for current and power consumption of a liquid crystal display device.....	57

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**DISPOSITIFS D’AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES
ET À SEMICONDUCTEURS –**

**Partie 6: Méthodes de mesure pour les modules à cristaux liquides –
Type transmissif**

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés «Publication(s) de la CEI»). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature qu'il soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CEI 61747-6 a été préparée par le comité d'études 110 de la CEI: Dispositifs d'affichage à panneaux plats.

Cette partie de la CEI 61747 clôt la révision complète de la CEI 60747-5(1992) et des ses amendements.

Le texte de cette norme est basé sur les documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
110/13/FDIS	110/19/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES –**Part 6: Measuring methods for liquid crystal modules –
Transmissive type**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61747-6 has been prepared by IEC technical committee 110: Flat panel display devices.

This part of IEC 61747 series completes the full revision of IEC 60747-5(1992) and its amendments.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
110/13/FDIS	110/19/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Cette norme doit être lue conjointement avec la CEI 61747-1.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Currently in preview, click buy full vers.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This standard should be read in conjunction with IEC 61747-1.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2005. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

Currently in preview, click buy full version

DISPOSITIFS D’AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES ET À SEMICONDUCTEURS –

Partie 6: Méthodes de mesure pour les modules à cristaux liquides – Type transmissif

1 Domaine d’application et objet

La présente partie de la CEI 61747 définit les détails des procédures d’estimation de la qualité, des conditions d’inspection, des séquences d’examen, des conditions d’échantillonnage et des procédures de test et de mesures pour l’évaluation du module d’affichage à cristaux liquides.

Le domaine d’application de cette norme est limité aux modules d’affichage à cristaux liquides de type transmissif utilisant des dispositifs à cristaux liquides (Liquid Crystal Display, LCD) de type soit à segments, soit à matrice passive ou active et achromatique ou couleur (voir Article 3, définitions de la chromaticité et du pixel). Ils sont équipés ou non de leur propre source intégrée d’éclairage.

Dans le cas des systèmes en rétro-projection et en projection frontale, les performances optiques sur écran ne sont pas déterminées seulement par les performances du panneau telles que décrites dans cette norme. Elles sont aussi déterminées par le système optique comprenant l’objectif de projection, l’écran, les filtres optiques, etc. Cette norme n’est donc pas applicable à de tels systèmes de visualisation en projection. (Cependant, elle peut être utilisée comme guide pour la détermination des performances optiques «à l’écran» des systèmes de visualisation en rétro-projection.)

Pour obtenir une description utile et uniforme des performances des dispositifs couverts par cette norme, les spécifications des paramètres correspondants, couramment acceptés, y sont définies. Elles se rangent dans les catégories suivantes:

- a) de type général (par exemple résolution des pixels, diagonale, disposition des pixels);
- b) optique (par exemple rapport de contraste, temps de réponse, direction d’observation, paradiaphotie, etc.);
- c) électrique (par exemple consommation d’énergie, CEM);
- d) mécanique (par exemple géométrie du module, poids);
- e) essai d’endurance aux conditions environnementales exécuté;
- f) fiabilité et risque/sécurité.

Dans la plupart des cas, la spécification se définit de soi-même. Pour certains points de spécification cependant, en particulier dans le domaine des performances optiques et électrique, la valeur spécifiée peut dépendre de la méthode de mesure.

L’objet de cette norme est d’indiquer les paramètres qui dépendent de la procédure, à en donner la liste et à prescrire les méthodes et conditions spécifiques qui doivent être utilisées pour en obtenir une détermination numérique uniforme.

On suppose que toutes les mesures sont réalisées par du personnel ayant l’expérience des mesures radio-métriques et électriques en général, étant donné que ce document ne vise pas à donner une description détaillée de la bonne pratique en matière de physique expérimentale électrique et optique. De plus, on doit s’assurer que tous les équipements sont étalonnés de manière appropriée par du personnel qualifié et que des archives des données d’étalonnage et de traçabilité sont conservées.

LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES –

Part 6: Measuring methods for liquid crystal modules – Transmissive type

1 Scope and object

This part of IEC 61747 gives details of the quality assessment procedures, inspection requirements, screening sequences, sampling requirements and test and measurement procedures required for the assessment of liquid crystal display modules.

This standard is restricted to transmissive liquid crystal display (LCD) modules using either segment, passive or active matrix and achromatic or colour type LCDs (see Clause 3, chromaticity and pixel definitions) that are equipped with their own integrated source of illumination or without their own source of illumination.

For both rear projection-display systems and front projection display systems, optical performance on the screen is not only determined by the panel performance as described in this standard, but also by the lighting system, such as the projection lens, screen, light filter, etc. Therefore, this standard is not applicable to such projection-display systems. (Nevertheless, for the determination of "on the screen" optical performance of rear projection-display systems, this standard may be used as a guideline.)

In order to achieve a useful and uniform description of the performance of the display devices covered in this standard, specifications for commonly accepted relevant parameters are provided and fall into the following categories:

- a) general type (e.g. pixel resolution, diagonal, pixel layout);
- b) optical (e.g. contrast ratio, response time, viewing direction, cross-talk, etc.);
- c) electrical (e.g. power consumption, EMC);
- d) mechanical (e.g. module geometry, weight);
- e) passed environmental endurance test;
- f) reliability and hazard safety.

In most categories the specification is self-explanatory. For some, however, notably in the area of optical and electrical performance, the specified value may depend on the measuring method.

The object of this standard is to indicate and list the procedure-dependent parameters and to prescribe the specific methods and conditions that are to be used for their uniform numerical determination.

It is assumed that all measurements are performed by personnel skilled in the general art of radiometric and electrical measurements as the purpose of this standard is not to give a detailed account of good practice in electrical and optical experimental physics. Furthermore, all equipment needs to be suitably calibrated by competent personnel, and records of the calibration data and traceability need to be kept.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 13406-1:1999, *Exigences ergonomiques pour travail sur écrans de visualisation à panneau plat – Partie 1: Introduction*

ISO 13406-2:2001, *Exigences ergonomiques pour travail sur écrans de visualisation à panneau plat – Partie 2: Exigences ergonomiques des écrans à panneau plat*

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ISO 13406-1:1999, *Ergonomic requirements for work with visual displays based on flat panels – Part 1: Introduction*

ISO 13406-2:2001, *Ergonomic requirements for work with visual displays based on flat panels – Part 2: Ergonomic requirements for flat panel displays*